


Neu im **HAZET** Programm 1981/1982



Werkzeugschrank

111



mit Stahllochplatten-Rück- und Seitenwänden, zum individuellen Aufhängen verschiedener Werkzeug-Sortimente, mit Jalousie

Werkzeugschrank mit 79-teiligem Sortiment und Werkzeug-Haltern

Code-No.	HAZET-No.		kg	
40 120	111/79		41,2	1

Werkzeugschrank mit 114-teiligem Sortiment und Werkzeug-Haltern

40 140	111/114		50	1
--------	---------	--	----	---

Werkzeugschrank, leer (ohne Werkzeug-Halter)

60 065	111 L		30,3	1
--------	-------	--	------	---

Sortiment, 79-teilig, mit Werkzeug-Haltern, ohne Schrank

40 121	0-111/79		10,9	1
--------	----------	--	------	---

Sortiment, 114-teilig, mit Werkzeug-Haltern, ohne Schrank

40 141	0-111/114		19,7	1
--------	-----------	--	------	---

Sortiment, 35-teilig (zum Erweitern des 79-teiligen Sortimentes auf 114 Teile) mit Werkzeug-Haltern, ohne Schrank

40 111	0-111/35		9,3	1
--------	----------	--	-----	---



Werkbank und Aufsatzschrank

130



(Aufsatzschrank in verbesserter Ausführung, 3-teilig, mit Jalousien)

komplett mit Sortimenten

Code-No.	HAZET-No.		kg	
40 270	130/143		276	1
40 272	130/158		292	1

Aufsatzschrank 3-teilig, mit Sortimenten

40 274	130/143 S		129	1
40 276	130/158 S		145	1

Werkbank, leer

60 070	130 L		147	1
--------	-------	--	-----	---

Aufsatzschrank 3-teilig, leer

60 080	130 SL		102	1
--------	--------	--	-----	---

Sortimente, ohne Werkbank, ohne Schrank

40 278	0-130/143		27	1
40 280	0-130/158		43	1



Assistent

Werkzeug-, Material- und Montagewagen DBGM

162 N



In verbesserter Ausführung: nur noch halber Kraftaufwand notwendig beim Hochziehen und Absenken der Zwischenkästen und Tischplatte in 2 Stufen

Erläuterungen siehe Sonderprospekt

80 100	162 N		24	1
--------	-------	--	----	---



Assistent

Werkzeug-, Material- und Montagewagen DBGM



166 N



In verbesserter Ausführung – wie 162 N – jedoch zusätzlich mit Schwenksäulen (ges. gesch.). Abschwümmöglichkeit auf niedrigste, platzsparende Höhe des Werkzeugwagens

Erläuterungen siehe im Sonderprospekt

80 110	166 N		25	1
--------	-------	--	----	---


Werkzeugsortiment, 36-teilig für Kfz-Monteur im Werkzeugwagen „Assistent“ unterzubringen						
Code-No.	HAZET-No.				kg	
40 600	0-16/36		7	1		




Sechskant-Steckschlüssel

CHROM-VANADIUM
mit Quergriff, Kunststoff, schwarz



428



(428 Lg)



Verchromt

Code-No.	HAZET-No.		S mm	L ₁ mm	L ₂ mm	D mm		
	428-							
50 280	5,5		5,5	230	265	8,8	120	5
50 282	6		6	230	265	9,2	120	5
50 284	7		7	230	265	11,0	120	5
50 286	8		8	230	265	12,0	130	5
50 288	9		9	230	265	13,5	130	5
50 290	10		10	230	265	14,5	130	5
50 292	11		11	230	265	15,5	130	5
50 294	12		12	230	268	16,5	175	5
50 296	13		13	230	268	18,5	175	5

428 lange Ausführung

	428Lg-							
50 281	5,5		5,5	350	385	8,8	155	5
50 283	6		6	350	385	9,2	155	5
50 285	7		7	350	385	11,0	155	5
50 287	8		8	350	385	12,0	165	5
50 289	9		9	350	385	13,5	165	5
50 291	10		10	350	385	14,5	165	5
50 293	11		11	350	385	15,5	165	5
50 295	12		12	350	388	16,5	220	5
50 297	13		13	350	388	18,5	220	5




Sechskant-Steckschlüssel

CHROM-VANADIUM
mit Quergriff,
Kunststoff, schwarz
für Außen-TORX®-Schrauben

428

TORX®






ist Inhaber der Fertigungs-Lizenz
für TORX®-Werkzeuge

TORX®

ist ein eingetragenes Warenzeichen der
CAMCAR/TEXTRON INC., Rockford/Illinois/USA

Weitere TORX®-Werkzeuge siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.			L ₁ mm	L ₂ mm	D mm		
	428-							
50 255	E 5		4,75	125	160	6,5	140	5
50 256	E 6		5,74	125	160	8	140	5
50 258	E 8		7,25	125	160	10,5	150	5
50 260	E 10		9,42	125	160	13	150	5



Doppelringschlüssel

CHROM-VANADIUM
gerade
für Außen-TORX®-Schrauben

609

TORX®






ist Inhaber der Fertigungs-Lizenz
für TORX®-Werkzeuge

TORX®

ist ein eingetragenes Warenzeichen der
CAMCAR/TEXTRON INC., Rockford/Illinois/USA

Weitere TORX®-Werkzeuge siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.			L mm		
	609-					
05 320	E 6 x E 8		5,74 x 7,52	110	15	5
05 325	E 10 x E 12		9,42 x 11,70	140	40	5
05 330	E 14 x E 18		12,90 x 16,70	180	90	5
05 335	E 20 x E 24		18,39 x 22,10	225	200	5



Meißel, Durchtreiber,
Körner, Splintetreiber



360-teiliges Sortiment

750
VH



im Verkaufs-Ständer 1000 x 360 mm

Erläuterungen siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.		Inhalt		
42 250	750-1/360 VH		360-teilig	58	1



Drehmoment-Begrenzer

mit Linkssperre
CHROM-VANADIUM
für Zündkerzen-Einsätze
mit 3/8" □-Antrieb



763

3/8"

3/8"



Funktion: Anziehen der Zündkerzen bis zum fühl- und hörbaren
Auslösen des vorgegebenen Drehmomentwertes
Lösen der Zündkerze erfolgt ohne Drehmoment-Begrenzung

Code-No.	HAZET-No.		Nm	L mm		
52 051	763-Nm 10		10	70	180	1
52 052	20		20	70	180	1
52 053	30		30	70	180	1



**gibt Ihnen
Sicherheit
in die Hand**





Schraubendreher-Sortimente

**810
VH**



im Verkaufsstander
1000 x 360 mm

Erläuterungen siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.	Inhalt		
42 504	810-4/250 VH	250-teilig	22,7	1
42 506	810-5/250 VH	250-teilig	22,7	1
42 508	810-6/250 VH	250-teilig	22,7	1








Flachschaber

WERKZEUGSTAHL

825

mit Kunststoff-Griff, **schwarz**
mit auswechselbarer Hartmetall-
Wendeschneidplatte



Code-No.	HAZET-No.				
08 475	825-25	25	400	290	5
Hartmetall-Wendeschneidplatte					
					
53 479	825-025	25	25	15	10




Schraubendreher



CHROM-VANADIUM

828



für Innensechskantschrauben
mit Quergriff, Kunststoff, **schwarz**



Code-No.	HAZET-No.	S mm	L1 mm	L2 mm		
53 534	828-4	4	200	235	65	5
53 535	5	5	200	235	75	5
53 536	6	6	200	235	90	5
53 538	8	8	200	238	145	5



Schraubendreher

CHROM-VANADIUM

828

TORX®



mit Quergriff, Kunststoff **schwarz**
für Innen-TORX®-Schrauben






Ist Inhaber der Fertigungs-Lizenz für
TORX®-Werkzeuge

TORX®

TORX® ist ein eingetragenes Warenzeichen
der CAMCAR/TEXTRON INC., Rockford/Illinois/USA.

Weitere TORX®-Werkzeuge siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.		L1 mm	L2 mm		
53 552	828- T 30	5,52	130	165	150	5
53 554	T 40	6,65	130	165	150	5
53 556	T 50	8,83	130	165	155	5
53 557	T 55	11,22	130	165	155	5




Steckschlüsselsätze

CHROM-VANADIUM

850





mit 6-kt.-Steckschlüssel-Einsätzen



in Metallkästen

siehe auch Preisliste 1982

14-teilig 10 Einsätze, 4 – 11 mm, 863 P, 867, 868, 869

Code-No.	HAZET-No.		
42 595	850-1	800	1
16-teilig 10 Einsätze, 4 – 11 mm, 863 P, 865, 866, 868, 869			
42 601	852 N	800	1

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

850

Steckschlüsselsätze

Code-No.	HAZET-No.		
14-teilig	8 Einsätze 3/16 – 7/16 amerik. Zoll 863 P, 865, 866, 867, 868, 869		
42 661	852 AN	800	1
31-teilig	10 Einsätze 4 – 11 mm 12 Kleinmaulschlüssel 330 – 3,5 x 4 – 12 x 11 863 P, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 760-1, 833-1		
42 621	853 N	1550	1



850

TORX®







TORX®

ist ein eingetragenes Warenzeichen der
CAMCAR/TEXTRON INC., Rockford/Illinois/USA

Weitere TORX®-Werkzeuge siehe Sonderprospekt



ist Inhaber der Fertigungs-Lizenz für
TORX®-Werkzeuge

Code-No.	HAZET-No.		H mm	D mm		
08 604	850-E 4		3,86	5,6	23	10
08 605	E 5		4,75	6,5	23	10
08 606	E 6		5,74	8	23	10
08 608	E 8		7,52	10,5	23	10
08 610	E 10		9,42	13	23	10



880



Steckschlüsselsätze

CHROM-VANADIUM

mit 6-kt.- oder Doppel-6-kt.-
Steckschlüssel-Einsätzen



in Metallkästen

siehe auch Preisliste 1982

Code-No.	HAZET-No.		
20-teilig	13 Einsätze 9 – 22 mm 8813, 8815, 8816 P, 8820, 8821-3, 6, 12		
42 731	880 N	3700	1
22-teilig	16 Einsätze 6 – 22 mm 8813, 8816 P, 8820, 8821-6, 880 MgT, 880 AMgT		
42 761	884 N	2300	1
15-teilig	9 Einsätze 1/4 – 3/4 amerik. Zoll 8813, 8816 P, 8820, 8821-6, 880 MgT, 880 AMgT		
42 831	884 AN	2100	1
20-teilig	13 Einsätze 9 – 22 mm 8813, 8815, 8816 P, 8820, 8821-3, 6, 12		
43 771	880 ZN	3700	1
19-teilig	13 Einsätze 9 – 22 mm 8813, 8816 P, 8820, 8821-3, 880 MgT, 880 AMgT		
42 801	884 ZN	2300	1

Code-No.

HAZET-No.





16-teilig	10 Einsätze 3/8 – 15/16 amerik. Zoll 8813, 8816 P, 8820, 8821-6, 880 MgT, 880 AMgT		
42 861	884 AZN	2300	1
59-teilig	17 Einsätze 6 – 22 mm 14 tiefe Einsätze 9 – 22 mm 15 div. Schraubendreher-Einsätze, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816 P, 8820, 8821-3, 6, 8, 12, 8830, 858 R 1		
42 811	888 ZN	7300	1
50-teilig	14 Einsätze 1/5 – 15/16 amerik. Zoll 10 tiefe Einsätze 3/8 – 7/8 amerik. Zoll 13 div. Schraubendreher-Einsätze, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816 P, 8820, 8821-3, 6, 8, 12, 8830, 858 R 1		
42 871	888 AZN	6700	1



880

VH



Schraubendreher-Einsatz-
Sortiment



im Verkaufs-Ständer
1000 x 360 mm

Erläuterungen siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.	Inhalt		
42 736	880-1/300 VH	300-teilig	19,4	1



900



Steckschlüsselsätze

CHROM-VANADIUM

mit 6kt.- oder Doppel-6kt.-
Steckschlüssel-Einsätzen



in Metallkästen



siehe auch Preisliste 1982

Code-No.	HAZET-No.		
24-teilig	18 Einsätze 12 – 32 mm 911, 915, 916 SP, 917-5, 918, 920		
42 891	900 N	5900	1
26-teilig	20 Einsätze 10 – 32 mm 911, 915, 916 SP, 917-5, 918, 920		
42 921	904 N	6650	1
27-teilig	20 Einsätze 10 – 32 mm 911, 914-15, 915, 916 SP, 917-5, 918, 920		
42 931	905 N	6900	1
21-teilig	14 Einsätze 12 – 32 mm 915, 916 SP, 917-5, 918, 920, 900 MgT, 900 AMgT		
42 951	907 N	5300	1
15-teilig	12 Einsätze 10 – 32 mm 916 SP, 918, 920		
42 965	932	2600	1
53-teilig	17 Einsätze 10 – 32 mm div Schraubendreher-Einsätze div. Bits mit Verbindungsteil 915, 916 SP, 917-5, 918, 920, 900 MgT		
42 995	954	9200	1

Fortsetzung nächste Seite



(Fortsetzung)

900 Steckschlüsselsätze

Code-No.	HAZET-No.			
24-teilig	18 Einsätze 12 – 32 mm 911, 915, 916 SP, 917-5, 918, 920			
43001	900 ZN	5900	1	
26-teilig	20 Einsätze 10 – 32 mm 911, 915, 916 SP, 917-5, 918, 920			
43021	904 ZN	6650	1	
27-teilig	20 Einsätze 10 – 32 mm 911, 914-15, 915, 916 SP, 917-5, 918, 920			
43031	905 ZN	6900	1	
21-teilig	14 Einsätze 12 – 32 mm 915, 916 SP, 917-5, 918, 920, 900 MgT, 900 AMgT			
43051	907 ZN	5300	1	
15-teilig	12 Einsätze 10 – 24 mm 916 SP, 918, 920			
43065	932 Z	2600	1	
24-teilig	18 Einsätze 3/8 – 1 1/4 amerik. Zoll 911, 915, 916 SP, 917-5, 918, 920			
43111	900 AZN	4700	1	
25-teilig	18 Einsätze 3/8 – 1 1/4 amerik. Zoll 911, 914-15, 915, 916 SP, 917-5, 918, 920			
43121	901 AZN	6450	1	
25-teilig	18 Einsätze 3/8 – 1 1/4 amerik. Zoll 915, 916 SP, 917-5, 918, 920, 900 MgT, 900 AMgT			
43141	907 AZN	5000	1	
18-teilig	15 Einsätze 3/8 – 1 1/4 amerik. Zoll 916 SP, 918, 920			
43155	932 AZ	2100	1	
36-teilig	16 Einsätze 10 – 32 mm 15 Einsätze 3/8 – 1 1/4 amerik. Zoll 915, 916 SP, 917-5, 918, 920			
43302	907 AMZN	7300	1	
37-teilig	12 Einsätze 10 – 32 mm 9 Einsätze 7/16 – 1 amerik. Zoll (A) 10 Einsätze 3/16 – 3/4 engl. Zoll (W) 1 tiefer Einsatz 13/16 amerik. Zoll (A) 911, 915, 916 SP, 917-5, 918			
43281	900 AWMN	8300	1	
58-teilig	18 Einsätze 10 – 33 mm 15 Einsätze 3/8 – 1 1/4 amerik. Zoll (A) 10 Einsätze 3/16 – 3/4 engl. Zoll (W) 1 tiefer Einsatz 13/16 amerik. Zoll (A) 911, 913, 914-15, 916 SP, 917-5, 918, 958 R-2, 962, 980-13-19-24, 1058 R-1			
43285	902 AWMN	13300	1	

**Schraubendreher-Einsatz-Sortiment****900
VH****1/2"**im Verkaufs-Ständer
1000 x 360 mm

Erläuterungen siehe Sonderprospekt




Code-No.	HAZET-No.	Inhalt		
42907	900-1/300 VH	300-teilig	28 kg	1

**Steckschlüssel-Einsatz**

CHROM-VANADIUM


für Außen-TORX®-Schrauben



**900
TORX®****1/2"**ist Inhaber der Fertigungs-Lizenz für
TORX®-Werkzeugeist ein eingetragenes Warenzeichen der
CAMCAR/TEXTRON INC., Rockford/Illinois/USAWeitere **TORX®**-Werkzeuge siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.		D mm	H mm		
10481	900- E 10	9,42	13	38	40	10
10482	E 12	11,70	14,9	38	45	10
10484	E 14	12,90	16,7	38	45	10
10486	E 18	16,70	21	38	60	10
10487	E 20	18,39	23,5	38	60	10
10489	E 24	22,10	28	41	80	10

**Durchsteck-Vierkant-Knarre**

CHROM-VANADIUM

mit 1/2" Durchsteck-
mit 24 Zähnen**916
DK****1/2"**




Code-No.	HAZET-No.	Zoll		
10350	916 DK	10	330 g	5

**Schraubendreher-Einsätze**

CHROM-VANADIUM

für Innen-TORX®-Schrauben

**995
TORX®****1/2"**ist Inhaber der Fertigungs-Lizenz für
TORX®-Werkzeugeist ein eingetragenes Warenzeichen der
CAMCAR/TEXTRON INC., Rockford/Illinois/USAWeitere **TORX®**-Werkzeuge siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.		L mm		
18327	995- T 27	4,99	37	50	10
18330	T 30	5,52	37	50	10
18340	T 40	6,65	37	55	10
18345	T 45	7,82	37	55	10
18350	T 50	8,83	40	70	10
18355	T 55	11,22	40	80	10
18360	T 60	13,25	40	90	10



Steckschlüsselsatz

CHROM-VANADIUM

mit Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsätzen



1100 Z

1"



im Metallkasten
17-teilig

siehe auch Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.		 kg	
43540	1100 Z		33	1
11 Einsätze 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 mm				
Drehstange 1114				
Schiebegriff 1115				
Knarrenkopf 1116				
Verlängerungen 1117-8 -16				
Universalgelenk 1121				



Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3124




CHROM-VANADIUM

1100 Z

1"



siehe auch Sonderprospekt


Code-No.	HAZET-No.	 mm	H mm	D mm	T mm	 g	
12352	1100 Z-32	32	65	47	25	700	1
12354	36	36	65	52	27	720	1
12356	41	41	68	58	30	850	1
12358	46	46	72	64	33	1010	1
12360	50	50	72	68	36	1060	1
12362	55	55	77	76	42	1260	1
12364	60	60	82	82	46	1400	1
12366	65	65	86	87	48	1650	1
12368	70	70	86	94	48	1700	1
12370	75	75	87	100	51	1900	1
12372	80	80	87	107	52	2100	1



Betätigungswerkzeuge

CHROM-VANADIUM

1114-
1121



siehe auch Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.		 mm	 g	
12388	1114	Drehstange 28"	700	2920	1
12390	1115	Schiebegriff 25"	630	3300	1
12392	1116	Knarrenkopf 8"	200	2400	1
12393	1116/10	Reparatur-Satz für Knarrenkopf	-	570	1
12394	1117-8	Verlängerung 8"	200	1200	1
12396	1117-16	Verlängerung 16"	400	2300	1
12398	1121	Universalgelenk 6"	143	1200	1



Schraubendreher-Einsätze

für Innen-TORX®-Schrauben

995 S
TORX®



1/2"







ist Inhaber der Fertigungs-Lizenz für
TORX®-Werkzeuge



ist ein eingetragenes Warenzeichen der
CAMCAR/TEXTRON INC., Rockford/Illinois/USA

Weitere TORX®-Werkzeuge siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.	 mm	 mm	 g	
18331	995 S- T 30	5,52	40	65	10
18341	T 40	6,65	40	65	10
18351	T 50	8,83	40	70	10
18356	T 55	11,22	40	80	10
18361	T 60	13,25	40	90	10



Seitenschneider

SPEZIALSTAHL

Spezialmodell DBP
schwedische Form
mit HAZET-ergonomic®-Griff

**1803
VDE**



Code-No.	HAZET-No.	mm	Zoll	g	
55 385	1803 VDE-22	150	6	230	1
55 392	33	165	6 1/2	255	1
55 395	44	190	7 1/2	305	1



Flachzange

SPEZIALSTAHL

ähnlich DIN 5248, Form A
mit HAZET-ergonomic®-Griff

**1816
VDE**



Code-No.	HAZET-No.	mm	Zoll	g	
55 640	1816 VDE-22	190	7 1/2	235	1



Rundzange

SPEZIALSTAHL

ähnlich DIN 5249, Form A
mit HAZET-ergonomic®-Griff

**1826
VDE**



Code-No.	HAZET-No.	mm	Zoll	g	
55 758	1826 VDE-22	190	7 1/2	235	1



Langbeckzangen

(Flachrundzangen)

CHROM-VANADIUM

mit HAZET-ergonomic®-Griffen

**1841
VDE**




DIN 5236, Form A



mit geraden ovalspitzen Backen

Code-No.	HAZET-No.	mm	Zoll	g	
55 825	1841 a VDE-22	185	7 1/2	200	1
55 835	33	220	8 3/4	250	1



stumpfwinklig gebogen (30°)

Code-No.	HAZET-No.	mm	Zoll	g	
55 845	1841 b VDE-33	210	8 1/4	250	1



rechtwinklig gebogen

Code-No.	HAZET-No.	mm	Zoll	g	
55 855	1841 c VDE-33	190	7 1/2	250	1



Kombinationszangen

SPEZIALSTAHL

DIN 5244

mit HAZET-ergonomic®-Griffen

**1850
VDE**



Code-No.	HAZET-No.	mm	Zoll	g	
56 145	1850 VDE-22	170	6 3/4	285	1
56 165	33	190	7 1/2	305	1
56 185	44	210	8 1/4	370	1



Abisolierzange

SPEZIALSTAHL

mit HAZET-ergonomic®-Griff

1860
VDE



mit Stellschraube und Feder

Code-No.	HAZET-No.				
			mm	Zoll	g
56 295	1860 VDE-11		160	6 1/2	200
					1



Abisolierzange DBP

SPEZIALSTAHL

mit HAZET-ergonomic®-Griff

1861
VDE



mit 2 x 11 Schneidlamellen für Drähte von 0,5 bis 5 mm Ø

Code-No.	HAZET-No.				
56 305	1861 VDE-11		165	6 1/2	210
					1



Bleischere

1962 N



Code-No.	HAZET-No.			
57 265	1962 N		480	1
Zungenmesser				
57 266	1962 N-1		—	10
Federn				
57 267	1962 N-2		—	10
Schrauben-Satz				
57 269	1962 N-4		—	1 Satz
Matrize				
57 271	1962 N-5		—	1
Kunststoff-Scheibe				
57 272	1962 N-6		—	1




Steckachsen-Schlagabzieher

SPEZIALSTAHL

Nissan-No. ST 362-30 000

1969



für Nissan-Datsun
(siehe Sonderprospekt)

Typ:

Sunny (altes Modell)	(B 210)
Sunny	(B 310)
Bluebird (altes Modell)	(610)
Bluebird	(810, 910)
Laurel 200/240	(C 230)
Laurel 2.0, 2.4, 2.8 D	(C 31)
Patrol	(160)
Urvan	(E 23)

Anwendung:

zum Ausziehen
der Hinterachse

Code-No.	HAZET-No.				
			mm	g	
57 345	1969		510	3400	1



Winkelschraubendreher

CHROM-VANADIUM

2110-7



als Gegenhalter in Verbindung mit HAZET 2593-19 und -23 zum Aus- und Einbau der vorderen Federbeine am Polo, Derby, Golf, Jetta, Scirocco, Passat, Audi 80, 100, 200, Coupé

Code-No.	HAZET-No.		S			
			mm	mm	g	
58 050	2110-7		7	150	85	1



Bördelgerät-Satz

insbesondere für kunststoffummantelte
Bremsleitungen 4,75 mm Ø

2193/4 K



im Metallkasten

Erläuterungen siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.		Inhalt		
				g	
43 782	2193/4K		4-teilig	2050	1



Bördelgerät Einzelteile

2193



Grundgerät

Erläuterungen siehe Sonderprospekt


Code-No.	HAZET-No.	für Rohr- Ø mm	 g	
58982	2193	4,75	860	1



Biegewerkzeug

Erläuterungen siehe Sonderprospekt

58983	2193-1		100	1
-------	--------	--	-----	---



Rohrfräser

Erläuterungen siehe Sonderprospekt

58984	2193-2		30	1
-------	--------	--	----	---

Ersatzdruckstück mit Spannstift

42783	2193/02		30	1
-------	---------	--	----	---




6kt.-Steckschlüssel- Einsatz

2593-19

CHROM-VANADIUM

1/2"



für VW-Audi

in Verbindung mit HAZET 2110-7 zum Aus- und Einbau der vorderen Federbeine an Polo, Derby

Code-No.	HAZET-No.	S mm	L-L mm	 g	
13253	2593-19	19	85	190	1



6kt.-Steckschlüssel- Einsatz

2593-22

CHROM-VANADIUM

1/2"



für VW-Audi

in Verbindung mit HAZET 2110-7 zum Aus- und Einbau der vorderen Federbeine an Golf, Jetta, Scirocco, Passat, Audi 80, 100, 200, Coupé

13254	2593-22	22	85	220	1
-------	---------	----	----	-----	---



6kt. Steckschlüssel- Einsatz

2593
Lg -17

CHROM-VANADIUM

mit Gegenhalter

1/2"



für VW-Audi

zum Aus- und Einbau der hinteren Federbeine an Passat, ab Bj. 81, Audi 100

Code-No.	HAZET-No.	S mm	L ₁ mm	L ₂ mm	 g	
13252	2593 Lg-17	17	160	170	450	1



Gegenhalter

CHROM-VANADIUM

2594



für VW-AUDI

zum Aus- und Einbau der hinteren Federbeine an Polo, Derby, Golf, Jetta, Scirocco, Typ 2, LT 28, Audi 80, 100, 200, Coupé, der vorderen Stoßdämpfer am Typ 2, LT 28

Code-No.	HAZET-No.	 g	
13255	2594	100	5



Durchsteckvierkant

CHROM-VANADIUM

2761

mit 8 Einrastkugeln, 80 mm lang



für Daimler-Benz

DB-No. 817 589 001600

in Verbindung mit Durchsteckvierkant-Knarre HAZET 916 DK zum Durchdrehen des Motors (z. B. beim Einstellen der Ventile, Steuerzeiten und für oberen OT-Geber, bei Diesel-Motoren für Förderbeginn der Einspritzpumpe) an allen Typen

Code-No.	HAZET-No.		
13384	2761	90	5



Druckluft-Adapter

SPEZIALSTAHL

3428



für Ford

mit Zündkerzen-Gewinde M 14 und M 18 und Druckluft-Anschluß zum Hochhalten der Ventile (in eingebautem Zustand) beim Aus- und Einbau von Ventilschrauben und zum Auswechseln der Ventilschaft-Dichtungen für alle Typen außer Fahrzeugen mit CVH-Motoren

59955	3428	100	1
-------	------	-----	---



Zündkerzenschlüssel

SPEZIALSTAHL



mit 3/8" ■-Antrieb

4006

3/8



Citroën Visa 2 Zyl., Athena, Reflex, Renault R 20 TS, R 5, Alpine

Code-No.	HAZET-No.	S mm	L mm		
13708	4006-1	16	95	100	1



Citöen GSA, LNA, LN, 4 CV
Peugeot 504 V 6, 604-77
Ranault R 30, Triumph, Dolomite
VOLVO 246
MAZDA RX 7

13709	4006-2	16	135	160	1
-------	--------	----	-----	-----	---

Fortsetzung

(Fortsetzung)

Citroën Visa 4 Zyl., 5 CV
Peugeot 104, 304-77, 305
Renault R 14
Ford Fiesta, Escort, Roover 2600
British Leyland, Princess 2000-Sherpa

Code-No.	HAZET-No.	S mm	L mm		
13710	4006-3	16	280	280	1



Ventileinstellschlüssel

CHROM-VANADIUM

4372



Anwendung:

für Ventileinstellung

Typ:

Violet (altes NModell) (710)
Violet (A 10)
Bluebird (altes Modell) (610)
Bluebird (810, 910)
Skyline (altes Modell) (C 110)
Skyline (C 210)
Laurel 200/240 (C 230)
Laurel 2.0, 2.4, 2.8 D (C 31)
260 Z (altes Modell) (S 30)
280 ZX, 280 ZX-T (S 130)
Patrol (160)

13885	4372-14	14	230	180	10
13886	4372-17	17	230	180	10



Vergaserfußschlüssel

CHROM-VANADIUM

4373



für Nissan-Datsun
(siehe Sondeprospekt)

Anwendung:

für Vergaserfußbefestigungs-
muttern S 10 und 12 mm

Typ:

alle, außer (T 11)
Stanza 280 ZX, 280 ZX-T (S 130)

13888	4373	10 x 12	208	170	5
-------	------	---------	-----	-----	---



Öldienstschlüssel

CHROM-VANADIUM

4374

mit Doppelgelenk,
eingebaute Arretierung
Doppelvierkant-Köpfe






für Nissan-Datsun
(siehe Sonderprospekt)

Anwendung:

für Vierkant-Ölschrauben
S 14 und 17 mm

Typ:

alle

Code-No.	HAZET-No.		L mm	D ₁ mm	D ₂ mm		
13890	4374	14 x 17	265	25	29	340	10



Schraubendreher-Einsatz (Bit)-Halter

4375-1

mit flexibler Welle
mit **trinamic**[®]-Griff (ges. gesch.)
Kunststoff, **schwarz**
Nissan-No. KV 101-04 500



für Nissan-Datsun
(siehe Sonderprospekt)

in Verbindung mit Schraubendreher-Einsatz (Bit)
HAZET 4375-2

Anwendung:

für Vergasereinstellung (CO)
bei der Motorenbaureihe „A“ und „L“,
ohne Abnahme des Luftfilters

Typ:

alle, außer
Stanza (T 11)
280 ZX, 280 ZX-T (S 130)

Code-No.	HAZET-No.	L ₁ mm	L ₂ mm	D mm		
59 976	4375-1	310	200	11	155 g	5



Schraubendreher-Einsatz (Bit)

4375-2

mit Schwalbenschwanz-Profil
SONDERSTAHL
6,3 mm • (1/4") Antrieb
Nissan-No. 999 HZ-43 752



für Nissan-Datsun
(siehe Sonderprospekt)

in Verbindung mit
Schraubendreher-Einsatz (Bit)-Haltern
HAZET 4375-1 oder HAZET 4375-3

Anwendung:

für Vergasereinstellung (CO)

Typ:

alle, außer an Fahrzeugen
mit SU-Vergasern und
Einspritz-Anlagen

Code-No.	HAZET-No.	L mm		
59 977	4375-2	30	15 g	10



Schraubendreher-Einsatz (Bit)-Halter, extra kurz

4375-3

CHROM-VANADIUM
mit **trinamic**[®]-Griff (ges. gesch.)
Kunststoff, **schwarz**



für Nissan-Datsun
(siehe Sonderprospekt)

in Verbindung mit
Schraubendreher-Einsatz (Bit) HAZET 4375-2

Anwendung:

für Vergasereinstellung (CO)

Typ:

Cherry 1982 (N 10)
Stanza 1982 (T 11)

Code-No.	HAZET-No.	L ₁ mm	L ₂ mm	D mm		
59 978	4375-3	5	60	11	45 g	5



Zylinderkopfschlüssel

CHROM-VANADIUM

4376

1/2"

mit 1/2" Innen-□-Antrieb
Nissan-No. ST 123-40 000



für Nissan-Datsun
(siehe Sonderprospekt)

Anwendung:

für Zylinderkopfschrauben
an SD-Motoren

Typ:

alle

Code-No.	HAZET-No.				
13 892	4376	19 mm	100 mm	140 g	5



Steckschlüssel-Einsatz

CHROM-VANADIUM

4377

3/8"



mit 3/8" Innen-□-Antrieb
Nissan-No. ST 340-58 000



für Nissan-Datsun
(siehe Sonderprospekt)

Anwendung:

für Ölkanalstopfen
am Automatik-Getriebe

Typ:

Violet (altes Modell) (710)
Violet (A 10) (610)
Bluebird (altes Modell) (810, 910)
Bluebird (C 110)
Skyline (altes Modell) (C 210)
Skyline (C 230)
Laurel 200/240 (S 30)
260 Z (altes Modell) (S 130)
280 ZX, 280 ZX-T

Code-No.	HAZET-No.	S □			
13 894	4377	9/32"	27 mm	20 g	5



Abzieher

SPEZIALSTAHL

4378

Nissan-No. 351-00 000



für Nissan-Datsun
(siehe Sonderprospekt)

Anwendung:

zum Abziehen
der Vorderachse

Typ:

Cherry (alte Modelle) (E 10, F 10)
Cherry (N 10)

Code-No.	HAZET-No.				
59 980	4378	45 mm	114 mm	1750 g	1



Schraubendreher

CHROM-VANADIUM

4516



mit **trinamic**[®]-Griff (ges. gesch.)
Kunststoff, **schwarz**
für Innensechskantschrauben



für Gemischregulierschraube am Mengenteiler von Einspritzanlagen an VW-AUDI, Daimler-Benz, Porsche 924, Ford und BMW


Code-No.	HAZET-No.			
59 998	4516		50 g	5



Elektronisches Handwerkzeug für den drehwinkelgesteuerten Schraubanzug

6700
TAC[®]

DBP und Auslandspatente
mit **Umschaltknarre**
32 Zähne



siehe Sonderprospekt


Code-No.	HAZET-No.	Antriebs- ■	Nm	L mm		
15 321	6721 TAC	1/2"	10-120	430	2000 g	1
15 322	6722 TAC	1/2"	20-200	520	2150 g	1
15 323	6743 TAC	3/4"	60-360	950	5000 g	1
15 327	6744 TAC	3/4"	200-500	1100	6850 g	1



mit Steckverbindung

komplett mit Einsteck-Umschalt-Knarre
72 Zähne

6700
TAC[®]



siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.	Antriebs- ■	Einsteck- mm	Nm	L mm		
15 335	6791 TAC	1/2"	14 x 18	10-120	445	2050 g	1
15 337	6792 TAC	1/2"	14 x 18	20-200	545	2200 g	1
15 339	6703 TAC	3/4"	14 x 18	60-360	900	4900 g	1



Mechanische Winkelprüfscheibe

zum Prüfen der Handwerkzeuge 6700 TAC[®]
mit 1/2" -Doppelvierkant-Antrieb

6910



siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.		Ø mm	Höhe mm		
15 255	6910		170	55	1300 g	1



Netzgeräte

mit 2 m langem Verbindungskabel

6701



siehe Sonderprospekt


Code-No.	HAZET-No.		Spannung		Abmessung L x B x H mm		
			prim.	sek.		g	
15 301	6701-220		220 V	9 V	70 x 40 x 75	250 g	1
15 300	6701-110		110 V	9 V	70 x 40 x 75	250 g	1



Thermoprint-Drucker

für protokollierten Schraubanzug

6705



siehe Sonderprospekt


Code-No.	HAZET-No.		Spannung	Abmessung L x B x H mm		
15 313	6705-220		220 V	280 x 210 x 80	6000 g	1
15 312	6705-110		110 V	280 x 210 x 80	6000 g	1



Kästen, leer

für elektronische Handwerkzeuge

6700 KL



siehe Sonderprospekt

Code-No.	HAZET-No.		Abmessung L x B x H mm	für		
36 510	6700 KL-1		580 x 130 x 120	6721/6722/6791/6792	2400 g	1
36 511	6700 KL-2		1000 x 150 x 160	6743/6793	4400 g	1
36 516	6700 KL-3		1200 x 150 x 160	6744	9800 g	1